



Delock Stație de andocare USB Type-C™ pentru 4 x SATA HDD / SSD

Descriere scurta

Această stație de andocare HDD /SSD de la Delock permite o conexiune externă a până la patru unități HDD/SSD SATA de 2.5" sau 3.5" prin interfața USB-C™, precum și schimbul facil al unităților drive prin Hot Swap (fără deconectare).

Patru slot-uri pentru HDD / SSD

Pot fi introduse și accesate simultan până la patru HDD sau SSD.

Conexiune USB Type-C™ și alimentare separată

Datorită portului USB Type-C™ și a cablului USB-C™ inclus, stația de andocare poate fi ușor conectată la laptop-uri, netbook-uri și ultrabook-uri. În plus, sursa de alimentare inclusă în conținutul de livrare asigură o sursă de alimentare suficientă pentru dispozitivele de stocare utilizate.



Specificatii

- Conectori:
 - 4 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mamă
 - 1 x mufă c.c.
- Chipset: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Tastă funcțională:
 - 1 x Comutator pornit / oprit
- Pentru HDD / SSD SATA de 2.5" și 3.5"
- Potrivit pentru toate HDD / SSD SATA de până la SATA 6 Gb/s
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x indicator cu LED
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 166 x 127 x 65 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Ieșire: 12 V / 6,5 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
 - interior: ø aprox. 2,1 mm
 - exterior: ø aprox. 5,5 mm
 - lungime: aprox. 10 mm

Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 sau superior
- Mac OS 10.14.2 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ liber

Pachetul contine

- Stație de andocare

Nr. 63930

EAN: 4043619639304

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box



- 1 x Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 80 cm
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini





General	
Function:	Hot Swap
	Plug & Play
	Cu posibilitate de încărcare a sistemului
Suitable for data medium:	2.5"
	3.5"
	SSD or HDD
Supported operating system:	Chrome OS
	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Linux Kernel 3.17 sau superior
	Mac OS 10.14.2 or above
Interface	
External:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ female
	1 x DC 12 V power connector
Internal:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
Technical characteristics	
Chipset:	Genesys Logic GL3523
	JMicron JMS578
Data transfer rate:	5 Gbps
Physical characteristics	
Material carcasă:	Plastic
Lungime:	166 mm
Width:	127 mm
Height:	65 mm
Colour:	negru